

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PLACA+SOP 4X2 3M BL/ALU SOLAR YELLOW

S733603605

! Descatalogado el: 9 oct 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

### Principal

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| gama                          | Orión                     |
| nombre estético               | Orion materials aluminium |
| tipo de producto o componente | Marco de cubierta         |

### Opcionales

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| montaje de dispositivo                 | Rasante                                                          |
| equipo suministrado                    | Fijación del marco                                               |
| número de segmentos                    | 1 segmento                                                       |
| número de módulos                      | 3 módulos                                                        |
| modo de fijación                       | Fijado a presión                                                 |
| acabado exterior                       | Metálico                                                         |
| tratamiento de superficie              | Metálico                                                         |
| tipo de paquete                        | Flow-pack                                                        |
| cantidad por juego                     | Juego de 10                                                      |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C                                                       |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -5...35 °C                                                       |
| Material                               | Estabilizado con termoplástico ABS-UV: marco decorativo<br>Metal |
| altura                                 | 120 mm                                                           |
| anchura                                | 82.5 mm                                                          |
| profundidad                            | 19.5 mm                                                          |
| peso del producto                      | 0.05 kg                                                          |

### Ambiente

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grado de protección IK      | IK07                                                                                                                                              |
| grado de protección IP      | IP21 D                                                                                                                                            |
| características ambientales | Petrol<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Jabón líquido<br>Resistencia UV<br>Hydrogen peroxide (H2O2)<br>Acetona<br>Lejía<br>Aceite<br>Alcohol |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Unidades embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2.0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.3 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 20.0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 52.0 g  |

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |