

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SELECTOR 3 POS.FIJO NEGRO

9001KS43B

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza p/ conmutador del selector
nombre corto del dispositivo	K
tipo de operario	Mantenido
perfil de operador	Negro Perilla estándar

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
información posición operador	3 posiciones
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
presentación del dispositivo	Elementos básicos
color de lentes o tapa/operador	Negro
perfil del operador	Mango estándar
tipo de operador	Queda quieto
tamaño	30 mm
perfil de leva	3

Ambiente

grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
certificaciones de producto	CSA LR24590 class 3211 03 ((*)) CE UL listed file E42259 CCN NKCR ((*))

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.080 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm
Paquete 1 Longitud	7.112 cm
Paquete 1 Peso	122.500 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	28

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.630 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	896
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	124.160 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles




Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative



