



Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base | E27 |
| Vida útil nominal | 25,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000 |
| Lighting Technology | LED |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 150 ° |
| Flujo luminoso | 1,800 lm |
| Designación de color | luz natural fría |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 100.00 lm/W |
| Consistencia de color | <6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|-------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 18 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 170 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 125 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.85 |
| Voltaje (nominal) | 100-240 V |

| Temperatura | |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 90 °C |

| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa

| | |
|-------------------|----------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Forma del foco | A23 |
| Peso neto (pieza) | 0.066 kg |

Aprobación y aplicación


| | |
|--|----|
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Si |
|--|----|

Información del producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX |
|--------------------------------|---|



| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto completo | LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX |
| Full EOC | 871951425443500 |
| Código del pedido | 929002428342 |
| N.º de material (12NC) | 929002428342 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8719514254435 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8719514254442 |

Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX | 71 mm | 142 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX

General uniform lighting - LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX

