



LED con forma de A

8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Información técnica sobre la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	220 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8.8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	74 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s


Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.062 kg
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20
Nombre del producto completo	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20
Full EOC	871869974949100
Código del pedido	929002333611

LED con forma de A

N.º de material (12NC)	929002333611
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699749491
Numerador: paquetes por caja externa	6



EAN/UPC - Caja	8718699749507
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D	C
8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	61.5 mm	109.8 mm

Datos fotométricos



LED con forma de A

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20

