



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	2 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	965 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.70
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	72 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Dicroica LED GU10 Essential

Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR16
Peso neto (pieza)	0.042 kg
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6


Nombre del producto completo	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6
Full EOC	871951433279900
Código del pedido	929002055861
N.º de material (12NC)	929002055861
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514332799
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514332805

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Dicroica LED GU10 Essential


Datos fotométricos




Technical Parameters 4.2.1 Philips Lighting B.V. Page 117

Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

