

Ficha técnica del producto

Especificaciones



conm. selector negro - Ø30 - 3 pos.
- retorno de resorte (ambos lados al centro)

9001KS52B

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza p/ conmutador del selector
nombre corto del dispositivo	K
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	Negro Perilla estándar

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
información posición operador	3 posiciones
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
presentación del dispositivo	Elementos básicos
color de lentes o tapa/operador	Negro
perfil del operador	Mango estándar
tipo de operador	Retorno por resorte
tamaño	30 mm
retorno	Ambos lados del centro
perfil de leva	2

Ambiente

grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
certificaciones de producto	CSA LR24590 class 3211 03 ((*)) UL listed file E42259 CCN NKCR ((*)) CE

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.112 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm
Paquete 1 Longitud	5.334 cm
Peso del empaque (Lbs)	122.47 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

Image of product / Alternate images

Alternative



