



MODELO: ARCUCU-3W

Es una luminaria para sobreponer en muro con fuente de luz LED. su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Está diseñado para evitar la intrusión de polvo. La emisión de luz es indirecta, está diseñada y orientada para proporcionar un haz de luz asimétrico. Para iluminación decorativa. Esta luminaria está diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a + 50°C.

Ideal para:

- Pasillos
- Corredores
- Marquesinas
- Terrazas
- Sacas de espera
- Consultorios
- Habitaciones
- Salones
- Jardines


www.energain.com.mx





MEDIDAS:

- Alto: 8 cm
- Largo: 10 cm
- Ancho: 10 cm




Temperatura de color	3 000K
Vida útil	35,000 h
Proteccion Ambiental	IP65
Ángulo De Apertura	45°

Potencia Eléctrica	3 W
Tensión Eléctrica de Entrada	100-240 V ~
Frecuencia	50 - 60Hz
CRI	75
Flujo Luminoso	240 lm
Corriente nominal	0.04 A
Material	Aleación de aluminio
Peso	240 g
Uso	Interior



CURVAS FOTOMETRICAS

Blanco cálido



www.energain.com.mx

