

**MODELO:  
FL-200W**

La luminaria EG-FL-200W es tipo LED diseñada en aluminio resistente a la corrosión, así como sellada y resistente al polvo e humedad, es un reflector para sobreponer, la cual puede sustituir un reflector con fuente de luz fluorescente. Esta luminaria está diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -20°C a + 60°C.

**Ideal para:**


- Patios
- Talleres
- Jardines
- Fraccionamientos
- Estacionamientos
- Granjas
- Bodegas
- Patios de maniobras
- Campos deportivos

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



MEDIDAS:

- Largo: 32 cm
- Alto: 35 cm
- Ancho: 8.5 cm



Temperatura de color 3,000K 6,000K

Vida útil 35,000 h

Protección Ambiental IP66

Ángulo De Apertura 180°

Uso Exterior

Potencia Eléctrica 200 W

Tensión Eléctrica de Entrada 100 - 277 V~

Corriente Nominal 2 A

Frecuencia 50 - 60Hz


Peso 4.6 Kg

Flujo Luminoso 26 000

Cuerpo Aluminio y Cristal Templado



# CURVAS FOTOMETRICAS



[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)

