




Bobina extraíble para contactores 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) mando por DC, 220 ... 240 V, Accionamiento: estándar, circuito economizador borne de tornillo

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Bobinas
designación del producto	Bobina insertable
Datos técnicos generales	
Directiva RoHS (fecha)	05/01/2012
Peso	0,546 kg
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC/DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	220 ... 240 V 220 ... 240 V
tensión de alimentación del circuito de mando 2 con AC - con 50 Hz valor asignado - con 60 Hz valor asignado	240 V 240 V
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC	220 ... 240 V
tensión de alimentación del circuito de mando 2 con DC valor asignado	240 V
potencia inicial aparente de la bobina con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	300 VA 300 VA
cos phi inductivo a la potencia de atracción de la bobina - con 50 Hz - con 60 Hz	0,9 0,9
potencia de retención aparente de la bobina con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	5,8 VA 5,8 VA
cos phi inductivo con potencia de retención de la bobina - con 50 Hz - con 60 Hz	0,8 0,8
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate
		Environmental Confirmations

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AP31>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AP31>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT1955-5AP31>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AP31&lang=en





Última modificación:

10/1/2024 