



soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S2 instalación independiente circuito principal: atornillable

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Soporte para instalación independiente
designación del producto	soporte individual de montaje
Datos técnicos generales	
tamaño del relé de sobrecarga	S2
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
Directiva RoHS (fecha)	10/15/2014
Peso	0,179 kg
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Seguridad eléctrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura	105 mm
anchura	55 mm
profundidad	110 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables - para contactos principales - monofilar - multifilar - alma flexible con preparación de los extremos de cable - con cables AWG para contactos principales	1x (1 ... 50 mm ²) 1x (1 ... 50 mm ²) 1x (1 ... 35 mm ²) 1x (18 ... 1)
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RU2936-3AA01>

Generador CAx online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2936-3AA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RU2936-3AA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2936-3AA01&lang=en



1/L1

3/L2

5/L3

Última modificación:

10/1/2024 