



Figura similar

elemento fusible DIAZED 500 V para protección de cables y conductores gG, tamaño DII, E27, 2A

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Fusible DIAZED
tipo de producto	para protector de cable y línea
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible DIAZED
Datos técnicos generales	
clase de característica de disparo	otros
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	DII
clase de servicio del cartucho fusible	gG
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
• con AC	500 V
• con DC	500 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• con AC según IEC 60947-2 valor asignado	50 kA
• con DC según IEC 60947-2 valor asignado	8 kA
Disipación	
pérdidas [W]	2,6 W
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	2,6 W
Apariencia	
código de colores del cartucho fusible	rosa
Detalles del producto	
descripción del producto	usando tornillo o casquillos de ajuste
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	27 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C
• máx.	40 °C
categoría medioambiental	hasta 45 °C con 95% de humedad relativa
categoría medioambiental durante el almacenamiento	humedad del aire 90% a 20 °C
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SB211>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SB211>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB211

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

5/7/2024

